

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1595»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета ГБОУ Школа №1595
Ю.В.Кирпичникова
2019г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ Школа №1595
М.В. Булаева
«07» 10 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ
С РУЧНОЙ ПЛАТФОРМЕННОЙ ТЕЛЕЖКОЙ**

ИОТ-113-2019

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1. К самостоятельной работе с ручной платформенной тележкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и обязательное психиатрическое освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по охране труда на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
- 1.2. Рабочий должен знать правила внутреннего трудового распорядка.
- 1.3. Знать размещение помещений, опасные и вредные производственные факторы, опасные пути перемещения по территории и в зданиях образовательной организации
- 1.4. Не оставлять без присмотра ручную тележку.
- 1.5. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем или обусловлена трудовыми обязанностями.
- 1.6. Быть внимательным во время работы, не отвлекаться на посторонние дела.
- 1.7. Знать и выполнять требования знаков безопасности.
- 1.8. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях.
- 1.9. Знать расположение первичных средств пожаротушения, правила пользования ими.
- 1.10. На рабочего при пользовании ручной тележкой возможно воздействие опасных факторов:
 - загруженная тележка,двигающаяся по инерции;
 - физические нагрузки статического и динамического действия;
 - пониженная или повышенная температура рабочей зоны;
 - острые края, заусеницы и шероховатость груза;
 - сваливание груза при неправильной укладке или при повышенной скорости перемещения;
 - скатывание тележки по лестничным маршам.
- 1.11. Усилие необходимое для перемещения груза должно составлять:
 - для мужчин – не более 15 кг;
 - для женщин – не более 10 кг.
- 1.12. Скорость движения тележки должна быть не более 5км/ч.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть специальную одежду (халат или костюм хлопчатобумажный), волосы заправить под головной убор.
- 2.2. Запрещается работать в легкой (тапочки, босоножки и т.п.) и обуви на скользкой подошве.
- 2.3. Провести тщательный осмотр тележки, проверить исправность колес, платформы, ручки и надежность их крепления.
- 2.4. Запрещается работать с неисправной тележкой.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Укладывать груз на платформу ровными рядами, не выступая за края платформы, высотой не более 1м.
- 3.2. Ящики следует укладывать «в перевязку», чтобы исключить падение штабеля.
- 3.3. При укладывании груза следить чтобы тележка не опрокинулась.
- 3.4. Во время передвижения необходимо держаться только за рукоятку или за поручни. Запрещается передвигать тележку держась за край платформы.
- 3.5. Тележку нужно тянуть за собой, а при движении по наклонной плоскости толкать впереди себя.
- 3.6. На неровностях и поворотах снижать скорость передвижения до минимальной исключая опрокидывание или сваливание тележки или груза.
- 3.7. При перемещении неустойчивых грузов – применять прокладки и упоры.
- 3.8. Запрещается:
 - поддерживать спереди нагруженные тележки при движении по наклонной поверхности;
 - подставлять ноги под колеса при остановке тележки;

- открывать входные двери ударом о них тележки;
- садиться на тележку и кататься на ней во время движения;
- работать с неисправной тележкой (не вращается или отсутствует колесо, деформирована платформа, шатаются ручки и т.п.).

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

4.1.1. Немедленно прекратить работы, отключить станок и известить непосредственного руководителя.

4.1.2. Под руководством непосредственного руководителя оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.1.3. В случае поломки станка, отказа в работе пульта управления отключить станок и сообщить непосредственному руководителю.

4.2. При возникновении пожара, задымлении:

4.2.1. Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность администрацию школы, сообщить о возгорании на пост охраны.

4.2.2. Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

4.2.3. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

4.2.4. Организовать встречу пожарной команды.

4.2.5. Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3. При несчастном случае:

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

4.3.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.3.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ


5.1. Тщательно очистить тележку от пыли и грязи, поставить ее в отведенное место и зафиксировать от случайного передвижения.

5.2. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом.

5.3. Сообщить непосредственному руководителю обо всех недостатках, обнаруженных в ходе работы.

Инструкцию разработал:

Инженер



А.П.Шестаков

СОГЛАСОВАНО

Специалист по охране труда



А.Е.Монаенков