

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1595»**



Согласовано
Председатель профсоюзного
комитета ГБОУ Школа №1595
Ю. В. Кирпичникова
2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Школа №1595
М.В. Булаева
2019г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ

ИОТ-122-2019

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1. К работе с пылесосом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда.
- 1.2. При выполнении работ возможно воздействие опасных факторов:
 - поражение электрическим током при нарушении правил эксплуатации;
 - психофизиологическое напряжение;
 - нарушение нормальных микроклиматических условий в помещении.
- 1.3. Не позволяйте детям пользоваться и играть прибором.
- 1.4. К работе с пылесосом разрешается приступать только после изучения инструкции по эксплуатации прибора.
- 1.5. За нарушение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Включить полностью освещение в помещении, убедиться в исправной работе светильников.
- 2.2. Проверить исправность корпуса прибора, шланга, насадок, сетевого шнура.
- 2.3. Запрещается использовать прибор в случаях, когда:
 - поврежден сетевой шнур;
 - налицо признаки повреждения прибора;
 - прибор падал с высоты;
 - напряжение в сети не соответствует указанным на приборе требованиям.
- 2.4. Запрещается убирать пылесосом:
 - острые предметы, иголки, камни, небольшие игрушки, скрепки;
 - токсичные вещества, растворители;
 - горючие вещества;
 - тлеющие предметы, горячий пепел, угольки и т.п.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- 3.2. Обязательно выключайте пылесос и вынимайте вилку из розетки:
 - если появился сбой во время работы;
 - когда вы им не пользуетесь;
 - перед его очисткой и обслуживанием после работы.
- 3.3. Никогда не направляйте насадки на людей, на электрические розетки и электроприборы.
- 3.4. Не пользуйтесь прибором в помещении, где хранятся горючие материалы или скапливаются горючие газы.
- 3.5. Определенные вещества, такие как ацетон, растворители и кислоты представляют опасность для пластиковых и металлических элементов пылесоса.
- 3.6. Особую осторожность проявляйте при чистке ковровых дорожек на ступеньках лестниц: всегда надежно удерживать пылесос рукой, пылесос должен стоять у подножия лестницы, не растягивайте, сверх возможного, гибкий шланг.
- 3.7. Никогда не вынимайте вилку из розетки, потянув за сетевой шнур. Всегда тяните непосредственно за вилку.
- 3.8. Оберегайте сетевой шнур от жары, масла, химических веществ и влаги.

- 3.9. Не допускайте контакта сетевого шнура с предметами и поверхностями с острыми краями и предохраняйте его от других повреждений.
- 3.10. Не касайтесь пылесоса и сетевой вилки мокрыми руками.
- 3.11. Не допускайте попадания рук, ног, одежды и посторонних предметов (палок, карандашей и т.п.) в отверстия и движущиеся части прибора.
- 3.12. Не меняйте конструкцию прибора и не модифицируйте ее.
- 3.13. После влажной уборки сразу очистите контейнер для пыли.
- 3.14. При сматывании шнура, во избежание травмы, обеспечьте его свободное движение.
- 3.15. При попадании в пылесос воды, не пользуйтесь им до проведения ремонта.
- 3.16. Не переносить и не перемещать прибор за сетевой шнур.
- 3.17. Не заземлять сетевой шнур дверьми.


4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При появлении дыма, искрения, запаха жженой изоляции и т.п. немедленно отключить прибор от сети переменного тока выдергиванием вилки из розетки. Принять меры для локализации опасной ситуации в соответствии с реальной обстановкой.
- 4.2. При поражении электрическим током, устранить воздействие травмирующего фактора, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать «скорую помощь» и сообщить администрации образовательного учреждения.
- 4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся (воспитанников) из помещения, вызвать пожарную охрану, сообщить администрации школы и приступить к локализации очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Отключить прибор от сети переменного тока.
- 5.2. Проверить исправность пылесоса, соединительных шнуров. В случае нагрева корпуса прибора или сетевого шнура, сообщить непосредственному руководителю.
- 5.3. Проветрить помещение. Закрыть окна, форточки, фрамуги.
- 5.4. Проверить противопожарное состояние помещения.
- 5.5. Убрать прибор на штатное место.
- 5.6. Тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал:
Заведующий хозяйством



Н.С.Перепелина

СОГЛАСОВАНО
Специалист по охране труда

А.Е.Монаенков