

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1595»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
Комитета ГБОУ Школа №1595
Ю.В.Кирпичникова
2019г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ Школа №1595
М.В. Булаева
2019г.

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ
СО СНЕГОУБОРЩИКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ**

ИОТ-132-2019

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе со снегоуборщиком электрическим допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие общее устройство, техническое обслуживание и инструкцию по эксплуатации, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Прежде чем приступить к эксплуатации снегоуборщика, необходимо внимательно изучить и соблюдать инструкции по эксплуатации (руководство пользователя). Удостоверьтесь, что все описанные инструкции ясны и понятны.

1.3. При работе со снегоуборщиком электрическим возможно воздействие следующих опасных факторов:

- поражение глаз при работах без защитных очков;
- поражение электротоком при запуске двигателя без заземления;
- получение травм при попадании конечностей во вращающиеся части машины;
- получение ожогов;
- получение травм при падениях;
- поражение электротоком;
- нарушение слуха при работе с дефектным или снятым шумоглушителем;
- получение травм при нарушениях правил обращения со снегоуборщиком;
- - повышенная вибрация машины.

1.4. При использовании снегоуборщика работники должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты: очки или экран, респиратор или маска для лица, устойчивая закрытая обувь.

1.5. Пользователь снегоуборщика отвечает за несчастные случаи или опасности, угрожающие другим лицам или их имуществу.

1.6. Никогда не доверяйте управление снегоуборщиком посторонним лицам. Ни в коем случае не допускайте детей к управлению машиной.

1.7. Ознакомьтесь с расположением органов управления снегоуборщика. Необходимо четко знать, как быстро остановить машину и вывести из зацепления органы управления (быстро отключить).

1.8. Не допускайте посторонних, детей, животных ближе 20м к снегоуборщику во время ее работы. Немедленно останавливайте машину, если посторонние находятся в зоне работы со снегоуборщиком.

1.9. Лица, допустившие нарушение настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед вводом снегоуборочной машины в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации, ознакомьтесь с правилами техники безопасности и убедитесь, что Вы понимаете содержание прочитанного и способны выполнять все указания, изложенные в руководстве по эксплуатации.

2.2. Перед работой тщательно обследовать территорию, на которой предполагается использовать снегоуборочную машину. Убрать весь мелкий мусор и твердые объекты, такие как доски, камни, стекло, провода и иные инородные предметы, которые могут срикошетить, быть отброшенными или иным образом причинить травму.

2.3. Носить соответствующую зимнюю одежду и обувь исключаящую скольжение. Собрать длинные волосы, заколоть их и предохранить (головной платок, каска, шапка и т.п.). Не носить длинные, свободные одежды, украшения, шарфы, галстуки, которые могут запутаться во вращающихся частях машины.

2.4. Не использовать снегоуборочную машину будучи усталым, при плохом самочувствии. Будьте предельно внимательны и осторожны, чтобы избежать скольжения и падения, особенно во время работы техники в обратном направлении.

- 2.5. Не вносите каких-либо изменений в конструкцию машины, - это может отрицательно сказаться на безопасности.
- 2.6. Отрегулируйте высоту заборного кожуха перед очисткой поверхности с гравием или щебнем.
- 2.7. Перед запуском двигателя выведите из зацепления механизм сцепления.
- 2.8. Не пытайтесь провести регулировки во время работы двигателя, за исключением случаев, прямо указанных в инструкции по эксплуатации (руководстве пользователя).
- 2.9. Дайте двигателю и машине адаптироваться к условиям рабочей обстановки, перед тем, как начать очистку снега.
- 2.10. Будьте предельно осторожны при обращении с электричеством.
- 2.11. Электрический стартер должен быть всегда надежно заземлен во избежание поражения электрическим током. Запрещается использовать электростарт в том случае, если электропроводка не представлена трехжильными кабелями.
- 2.12. При присоединении силового кабеля на напряжение 220В переменного тока обязательно присоедините кабель сначала к распределительной коробке на двигателе, затем вставьте вилку в заземленную розетку. При отсоединении кабеля сначала отключить вилку из трехжильной заземленной розетки.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Не держите руки и ноги вблизи вращающихся элементов машины, корпуса шнека, сверлового колеса или желоба. Соприкосновение с вращающимися элементами может привести к ампутации рук или ног.
- 3.2. Рычаг управления шнеком (лопастным колесом) является предохранительным устройством. Никогда не оставляйте его без внимания во избежание травм.
- 3.3. Рычаги управления должны легко работать в обоих направлениях и автоматически возвращаться в положение выключения при освобождении.
- 3.4. Запрещается работать с машиной, если разгрузочный желоб не установлен или поврежден. Следите, чтобы все защитные устройства были установлены и находились в рабочем состоянии.
- 3.5. Никогда не заводите двигатель в закрытом помещении или слабо проветриваемой зоне. Выхлопы двигателя содержат угарный газ, ядовитое испарение с неуловимым запахом.
- 3.6. Глушитель и двигатель сильно нагреваются во время работы снегоуборочной машины, не прикасайтесь к ним во избежание ожога.
- 3.7. Соблюдайте повышенную осторожность при работе или пересечении гравийных дорожек, тротуаров, улиц.
- 3.8. Будьте внимательны, меняя направление во время очистки склона.
- 3.9. Никогда не используйте снегоуборочную машину вблизи стеклянных ограждений, автомобилей, застекленных зданий и пр. без надлежащей регулировки угла отбрасывания снега.
- 3.10. Никогда не направляйте отбрасываемый снег на стоящих поблизости людей и не разрешайте никому стоять перед снегоуборочной машиной.
- 3.11. Не перегружайте производственную мощность машины, пытайтесь расчистить слишком высокими темпами.
- 3.12. Не пытайтесь совершить захват роторной частью большого объема снега как сухого, так и мокрого.
- 3.13. Не работайте с машиной при плохой видимости или освещении.
- 3.14. Перед транспортировкой, также после завершения работы выводите из зацепления шнек.
- 3.15. Никогда не работайте со снегоуборочной машиной при высоких транспортных скоростях на скользких поверхностях.

3.16. Не пытайтесь вручную очистить разгрузочный желоб – используйте специальное приспособление (лопатку), закрепленное сверху на кожухе. Перед очисткой выключите двигатель и дождитесь полной остановки всех вращающихся частей.

3.17. Никогда не вмешивайтесь в работу предохранительных устройств, регулярно проверяйте правильность их работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При нарушении нормальной работы снегоуборочной машины (повышенные обороты двигателя, низкая производительность и т.п.) – заглушить двигатель, дождаться полной остановки движения шнека (лопастного колеса), отсоединить провод от сети, провести техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации или доложить непосредственному руководителю.

4.2. В том случае, если колеса или шнек вращаются при отпущенных рычагах, необходимо немедленно выключить двигатель, отсоединить провод от сети и, после остывания двигателя, провести регулировку согласно инструкции по эксплуатации.

4.3. При возгорании снегоуборочной машины – приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную команду и доложить администрации учреждения.

4.4. При получении травмы оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, при необходимости вызвать «скорую помощь» и доложить администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Заглушить двигатель, после его остывания отсоединить провод от сети, провести осмотр и техническое обслуживание.

5.2. Тщательно очистить снегоуборочную машину. Не пытайтесь руками удалить скопившийся снег из желоба – используйте инструмент для прочистки желоба.


5.3. Убрать снегоуборочную машину в сухое и безопасное место. Обеспечить защиту от неправомерного пользования.

5.4. При перерывах в работе более 1-го месяца - хранить в сухом и безопасном месте, обеспечив защиту от несанкционированного доступа.

5.4. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом (принять душ).

5.5. Обо всех недостатках в работе сообщить непосредственному руководителю.

Инструкцию разработал:
Инженер



А.П.Шестаков

СОГЛАСОВАНО
Специалист по охране труда



А.Е.Монаенков